



Recomendaciones basicas para prevenir la transmision de FCoV

Publico en general

- Tenga una bandeja de arena por cada gato (lo ideal sería uno por cada gato, y uno de más)
- Colocar los areneros lo más lejos de la comida y el agua como sea posible
- Remover los solidos de los areneros por los menos una vez al día (idealmente dos veces o mas)
- Coloca los areneros en lugares que frecuentes regularmente durante el día y de esa manera facilitar su limpieza mas regularmente
- Usar arena con poca tracción
- Aspire con frecuencia y sobretodo alrededor de los areneros (por lo menos una vez al día – lo ideal sería mantener una aspiradora de mano cerca de las bandejas de arena y aspirar esa área según sea necesario)
- Esterilize las bandejas de arena con vapor o agua hirviendo y desinfectante por lo menos una vez por semana (idealmente una mezcla de cloro y agua caliente en un solución 1:32). Otras opciones incluyen vapor y espíritus quirúrgico. Por favor, asegúrese de evitar cualquier desinfectante que contenga fenol cual es tóxico para los gatos - los desinfectantes a base de pino contienen fenol.
- Recorte el pelo de las patas traseras y la cola (recortar los "pantalones" de los gatos de pelo largo para reducir las posibilidades de que las heces queden atrapadas en ellas).

